

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဝမ ပုံမှန်အစည်းအဝေး

(၁၈) ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ်

[၁၇-၉-၂၀၁၈] (တနင်္လာနေ့) နံနက် ၁၀ နာရီ

- ၁။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ နေရာယူခြင်း၊
- ၂။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် စတင်ကျင်းပကြောင်း ကြေညာခြင်း၊
- ၃။ ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဝမ ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၈) ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ် ကြေညာခြင်း၊
- ၄။ အစည်းအဝေး မတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အတွက် ခွင့်ပန်ကြားခြင်းနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူခြင်း၊
- ၅။ ကြယ်ပွင့်ပြထားသည့် အောက်ပါမေးခွန်းများကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက မေးမြန်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်များက ဖြေကြားခြင်း-
 - (က) ဦးကျော်ရွှေ၊ ရမ်းဗြဲ မဲဆန္ဒနယ်၏ **ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ လေးတောင်နယ် ဒေသရှိ ဆန်တင်မော်ဆိပ်ကမ်းနှင့် ကျောက်ဦးမော်ဆိပ်ကမ်းနေ ရေလုပ်သားများအတွက် မုန်တိုင်းအန္တရာယ် ကျရောက်လာပါက ခိုနားနိုင်ရန် ဘက်စုံသုံးမုန်တိုင်းဒဏ်ခံ အဆောက်အအုံ (Multi Purpose Cyclone Shelter) တစ်လုံးစီ ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိ နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း၊**
 - (ခ) ဦးတင်အေး၊ မက်မန်း မဲဆန္ဒနယ်၏ **ဝိန်းနောင်-ပန်ကြုံ-မိုက်ဟုန်း-လွယ်ကျန်-ပန်ဝေါ-ရောင်အူကြီး မြေသားလမ်း (၁၄)မိုင်တွင် ဆက်လက် ဖောက်လုပ်ရန် ကျန်ရှိသည့် “ပန်ဝေါ-လွယ်ကျန်-မိုက်ဟုန်း”**

မြေသားလမ်း (၆) မိုင်နှင့် “မန်ကောင်း-နော်ဝ” မြေသားလမ်း
(၇) မိုင်တို့အား ဖောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
မေးခွန်း၊

- (ဂ) ဒေါ်နန်းထွေးသူ၊ ဖားဆောင်း မဲဆန္ဒနယ်၏ ဘောလခဲမြို့တွင်
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်သော ပညာလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းမှ
ကျောင်းသားများခေါ်ယူရာတွင် မြို့နယ်အလိုက် အချိုးမျှတမှုမရှိသလို
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိပါသဖြင့် မည်ကဲ့သို့ မူဝါဒများ ချမှတ်၍ ခေါ်ယူ
နေသည်ကို သိရှိလိုခြင်းနှင့် နောက်နောင်ခေါ်ယူရာတွင် မြို့နယ်အလိုက်
အချိုးကျခေါ်ယူပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း၊
- (ဃ) ဦးစိန်အောင်၊ ပလက်ဝ မဲဆန္ဒနယ်၏ ပလက်ဝမြို့နယ်၊ ဖရုံချောင်း
ကျေးရွာလူကူးကြိုးတံတား (၃၅၀) ပေ တစ်စင်း ဆောက်လုပ်ပေးရန်
အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း၊
- (င) ဦးအာမိုးဆီ၊ ခေါင်လန်ဖူး မဲဆန္ဒနယ်၏ ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်အတွင်းရှိ
အရေးကြီးပြီး ပြည်သူလူထု အများဆုံးအသုံးပြုနေသည့် ဆရဲဂျာထန်
ကြိုးတံတား (၁၁၀) ပေ၊ ကျီးဒူချောင်းကူးကြိုးတံတား (၁၅၀) ပေ၊
မော်ခိုဝါ ကြိုးတံတား (၈၀) ပေ၊ မိုကိုဆားကြိုးတံတား (၁၄၀) ပေ
တို့အား အမြန်ဆုံး ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိ နှင့်
စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း၊
- (စ) ဦးဝမ်းလှ၊ နန်းယွန်း မဲဆန္ဒနယ်၏ နန်းယွန်းမြို့နယ်ရှိ ရိတ်ညို-လုံကျန်း
လမ်းပေါ်မှ Box Culvert များအား သတ်မှတ်စံနှုန်းများအတိုင်း
ဆောင်ရွက်ထားမှု မရှိသော Global Land ကုမ္ပဏီအား အသစ်ပြန်လည်
ဆောင်ရွက်စေခြင်းအပြင် အခြားမည်သို့သော ထိရောက်သည့်
အရေးယူမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကိုသိလိုခြင်း နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း၊

(ဆ) ဦးကျော်ဌေး၊ လေရှိုး မဲဆန္ဒနယ်၏ **လေရှိုး- ဂျီလာ-သာယာလမ်း**
(၁၀) မိုင်၊ ကူကီး-ဂျီလာ-သာယာလမ်း (၁၀)မိုင်၊ မိဒွန်ရွာမ- ဝမ်းဘဲ
ရွာဟောင်းလမ်း (၁၀)မိုင်နှင့် မသော်ရီ- ရော်ပါးမီ-ရောဟော်လမ်း
(၁၀)မိုင်၊ (၁၈)ပေ အား မြေသားလမ်း ဖောက်လုပ် ပေးရန်
အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း၊

- ၆။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို သဘောတူ လက်ခံရန် အဆိုတင်သွင်းခြင်းနှင့် လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း၊
- ၇။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာကို သဘောတူ လက်ခံရန် အဆိုတင်သွင်းခြင်းနှင့် လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက်ရယူခြင်း၊
- ၈။ အမျိုးသားလွှတ်တော်က ပြင်ဆင်ချက်ဖြင့် ပြန်လည် ပေးပို့လာသော **“မြန်မာနိုင်ငံ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ဥပဒေကြမ်း”** ကို လက်ခံ ရရှိကြောင်းနှင့် ပြင်ဆင်ချက်အဆို တင်သွင်းလိုသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အမည်စာရင်း တင်သွင်းနိုင်ကြောင်း လွှတ်တော်သို့ အသိပေးတင်ပြခြင်း၊
- ၉။ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက တင်သွင်းသည့် **“စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး ဥပဒေကြမ်း”** နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တင်သွင်းထားသည့် ပြင်ဆင်ချက် အဆိုအား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ် ရယူခြင်း၊
- ၁၀။ ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၈) ရက်မြောက်နေ့ ရပ်နားကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေး (၁၉) ရက်မြောက်နေ့ ဆက်လက်ကျင်းပမည့် နေ့ရက်နှင့် အချိန်ကို ကြေညာခြင်း။